

108 年度佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學

大手牽小手—我國高中生與大專院校外籍生交流計畫

壹、活動名稱：樹大便是美—大樹區在地文化導覽

貳、活動時間與地點：108/05/28(二)，大樹區周邊景點導覽

參、活動參與對象：本校高職觀光科二、三年級學生及外籍交流生

肆、活動目的：

一、帶領外籍生認識大樹在地文化及產業

二、學生實地解說，培養導覽能力及表達能力

伍、活動時程表：

時間	景點活動
1000	普門中學集合出發 (配合外籍生抵達時間)
1030-1130	下淡水溪舊鐵橋天空步道
1130-1230	舊鐵橋濕地公園
1230-1500	三合瓦窯用餐 + DIY (配合萬安演習 1330-1400 於室內)
1510-1550	臺灣鳳梨工場 (九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場)
1600-1620	飯田豐二紀念碑
1620-1650	返回普門中學

柒、活動照片





捌、學習單

108 年度佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
大手牽小手——我國高中生與大專院校外籍生交流計畫
《樹大便是美——大樹區在地文化導覽》學習單

班級：T3A 姓名：吳俊廷

1. 下淡水溪舊鐵橋由 24 節鋼桁架所組成，鋼桁架高 11.73 公尺，橋墩由 23 座清水紅磚和花崗石混砌而成，高約 9.5 公尺，全長 1526 公尺。最初為了軍事需要與運送製糖等原料物資，將原有高雄路段鐵路延伸至屏東，由日人 飯田豐二 負責設計監造，終於 1914 年通車。

2. 舊鐵橋濕地公園於民國 91 年起政府挖掘人工埕塘，利用濕地植物及微生物的淨水功能，淨化廢水，占地將近 120 公頃，園區設有 10 個埕塘，141 種鳥類、30 種昆蟲的豐富自然生態。

3. (3) 根據右圖，寢床為何有高低斜坡？①土木師傅丈量錯誤②避免內部淹水③讓堆疊的瓦埕能向後方微傾而不易倒塌。

4. 鳳梨工場建築中，拱頂中央的石塊為拱心石：牛眼窗（如左圖）為具有裝飾濃厚的圓窗，輔助採光功能。

5. 喜歡今天的遊程導覽嗎？讓你印象最深刻的是哪個地方？下次希望能到哪一處進行遊程導覽呢？
喜歡，三和瓦窯、姑山岩庫
七葉園很漂亮

108 年度佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
大手牽小手——我國高中生與大專院校外籍生交流計畫
《樹大便是美——大樹區在地文化導覽》學習單

班級：T3A 姓名：蔡子豪

1. 下淡水溪舊鐵橋由 24 節鋼桁架所組成，鋼桁架高 11.73 公尺，橋墩由 23 座清水紅磚和花崗石混砌而成，高約 9.5 公尺，全長 1526 公尺。最初為了軍事需要與運送製糖等原料物資，將原有高雄路段鐵路延伸至屏東，由日人 飯田豐二 負責設計監造，終於 1914 年通車。

2. 舊鐵橋濕地公園於民國 91 年起政府挖掘人工埕塘，利用濕地植物及微生物的淨水功能，淨化廢水，占地將近 120 公頃，園區設有 10 個埕塘，141 種鳥類、30 種昆蟲的豐富自然生態。

3. (3) 根據右圖，寢床為何有高低斜坡？①土木師傅丈量錯誤②避免內部淹水③讓堆疊的瓦埕能向後方微傾而不易倒塌。

4. 鳳梨工場建築中，拱頂中央的石塊為拱心石：牛眼窗（如左圖）為具有裝飾濃厚的圓窗，輔助採光功能。

5. 喜歡今天的遊程導覽嗎？讓你印象最深刻的是哪個地方？下次希望能到哪一處進行遊程導覽呢？
喜歡，舊鐵橋、姑山岩庫

108 年度佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
大手牽小手——我國高中生與大專院校外籍生交流計畫
《樹大便是美——大樹區在地文化導覽》學習單

班級：T2A 姓名：林孝成

1. 下淡水溪舊鐵橋由 24 節鋼桁架所組成，鋼桁架高 11.73 公尺，橋墩由 23 座清水紅磚和花崗石混砌而成，高約 9.5 公尺，全長 1526 公尺。最初為了軍事需要與運送製糖等原料物資，將原有高雄路段鐵路延伸至屏東，由日人 飯田豐二 負責設計監造，終於 1914 年通車。

2. 舊鐵橋濕地公園於民國 91 年起政府挖掘人工埕塘，利用濕地植物及微生物的淨水功能，淨化廢水，占地將近 120 公頃，園區設有 10 個埕塘，141 種鳥類、30 種昆蟲的豐富自然生態。

3. (3) 根據右圖，寢床為何有高低斜坡？①土木師傅丈量錯誤②避免內部淹水③讓堆疊的瓦埕能向後方微傾而不易倒塌。

4. 鳳梨工場建築中，拱頂中央的石塊為拱心石：牛眼窗（如左圖）為具有裝飾濃厚的圓窗，輔助採光功能。

5. 喜歡今天的遊程導覽嗎？讓你印象最深刻的是哪個地方？下次希望能到哪一處進行遊程導覽呢？
傅館
三和瓦窯
可加湖=休館

108 年度佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
大手牽小手——我國高中生與大專院校外籍生交流計畫
《樹大便是美——大樹區在地文化導覽》學習單

班級：T2A 姓名：楊弘全

1. 下淡水溪舊鐵橋由 24 節鋼桁架所組成，鋼桁架高 11.73 公尺，橋墩由 23 座清水紅磚和花崗石混砌而成，高約 9.5 公尺，全長 1526 公尺。最初為了軍事需要與運送製糖等原料物資，將原有高雄路段鐵路延伸至屏東，由日人 飯田豐二 負責設計監造，終於 1914 年通車。

2. 舊鐵橋濕地公園於民國 91 年起政府挖掘人工埕塘，利用濕地植物及微生物的淨水功能，淨化廢水，占地將近 120 公頃，園區設有 10 個埕塘，141 種鳥類、30 種昆蟲的豐富自然生態。

3. (3) 根據右圖，寢床為何有高低斜坡？①土木師傅丈量錯誤②避免內部淹水③讓堆疊的瓦埕能向後方微傾而不易倒塌。

4. 鳳梨工場建築中，拱頂中央的石塊為拱心石：牛眼窗（如左圖）為具有裝飾濃厚的圓窗，輔助採光功能。

5. 喜歡今天的遊程導覽嗎？讓你印象最深刻的是哪個地方？下次希望能到哪一處進行遊程導覽呢？
舊鐵橋濕地公園
佛光山

108 年度佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
大手牽小手——我國高中生與大專院校外籍生交流計畫
《樹大便是美——大樹區在地文化導覽》學習單

班級：T2A 姓名：陳嘉駿

1. 下淡水溪舊鐵橋由 24 節鋼桁架所組成，鋼桁架高 11.73 公尺，橋墩由 23 座清水紅磚和花崗石混砌而成，高約 9.5 公尺，全長 1526 公尺。最初為了軍事需要與運送製糖等原料物資，將原有高雄路段鐵路延伸至屏東，由日人 飯田豐二 負責設計監造，終於 1914 年通車。

2. 舊鐵橋濕地公園於民國 91 年起政府挖掘人工埕塘，利用濕地植物及微生物的淨水功能，淨化廢水，占地將近 120 公頃，園區設有 10 個埕塘，141 種鳥類、30 種昆蟲的豐富自然生態。

3. (3) 根據右圖，寢床為何有高低斜坡？①土木師傅丈量錯誤②避免內部淹水③讓堆疊的瓦埕能向後方微傾而不易倒塌。

4. 鳳梨工場建築中，拱頂中央的石塊為拱心石：牛眼窗（如左圖）為具有裝飾濃厚的圓窗，輔助採光功能。

5. 喜歡今天的遊程導覽嗎？讓你印象最深刻的是哪個地方？下次希望能到哪一處進行遊程導覽呢？
喜歡，佛光山，希望下次去姑山岩庫

108 年度佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
大手牽小手——我國高中生與大專院校外籍生交流計畫
《樹大便是美——大樹區在地文化導覽》學習單

班級：T2A 姓名：張子暄

1. 下淡水溪舊鐵橋由 24 節鋼桁架所組成，鋼桁架高 11.73 公尺，橋墩由 23 座清水紅磚和花崗石混砌而成，高約 9.5 公尺，全長 1526 公尺。最初為了軍事需要與運送製糖等原料物資，將原有高雄路段鐵路延伸至屏東，由日人 飯田豐二 負責設計監造，終於 1914 年通車。

2. 舊鐵橋濕地公園於民國 91 年起政府挖掘人工埕塘，利用濕地植物及微生物的淨水功能，淨化廢水，占地將近 120 公頃，園區設有 10 個埕塘，141 種鳥類、30 種昆蟲的豐富自然生態。

3. (3) 根據右圖，寢床為何有高低斜坡？①土木師傅丈量錯誤②避免內部淹水③讓堆疊的瓦埕能向後方微傾而不易倒塌。

4. 鳳梨工場建築中，拱頂中央的石塊為拱心石：牛眼窗（如左圖）為具有裝飾濃厚的圓窗，輔助採光功能。

5. 喜歡今天的遊程導覽嗎？讓你印象最深刻的是哪個地方？下次希望能到哪一處進行遊程導覽呢？
①舊鐵橋
②鳳梨工場
③姑山岩庫

天德堂

108 年度佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
大手牽小手——我國高中生與大專院校外籍生交流計畫
《樹大便是美——大樹區在地文化導覽》學習單

班級： 73A 姓名： 鄭三恩

1. 下淡水溪舊鐵橋由 24 節鋼桁架所組成，鋼桁架高 11.73 公尺，橋墩由 23 座清水紅磚和花崗石混砌而成，高約 9.5 公尺，全長 1526 公尺。最初為了軍事需要與運送製糖等原料物資，將原有高雄路段鐵路延伸至 屏東，由日人 飯田豐二 負責設計監造，終於 1914 年通車。

2. 舊鐵橋濕地公園於民國 91 年起政府挖掘人工埤塘，利用濕地植物及微生物的 淨水 功能，淨化廢水，占地將近 120 公頃，園區設有 10 個埤塘，141 種鳥類、30 種昆蟲的豐富自然生態。

3. (3) 根據右圖，窯床為何有高低斜坡？①土木師傅丈量錯誤②避免內部淹水③讓堆疊的瓦坯能向後方微傾而不易倒塌。

4.  鳳梨工場建築中，拱頂中央的石塊為拱心石：牛眼窗（如左圖）為具有裝飾濃厚的圓窗，輔助採光功能。

5. 喜歡今天的遊程導覽嗎？讓你印象最深刻的是哪個地方？下次希望能到哪一處進行遊程導覽呢？
喜歡。
三和瓦窯。
美不世界。

備註：0509

108 年度佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
大手牽小手——我國高中生與大專院校外籍生交流計畫
《樹大便是美——大樹區在地文化導覽》學習單

班級： 73A 姓名： 李開成

1. 下淡水溪舊鐵橋由 24 節鋼桁架所組成，鋼桁架高 11.73 公尺，橋墩由 23 座清水紅磚和花崗石混砌而成，高約 9.5 公尺，全長 1526 公尺。最初為了軍事需要與運送製糖等原料物資，將原有高雄路段鐵路延伸至 屏東，由日人 飯田豐二 負責設計監造，終於 1914 年通車。

2. 舊鐵橋濕地公園於民國 91 年起政府挖掘人工埤塘，利用濕地植物及微生物的 淨水 功能，淨化廢水，占地將近 120 公頃，園區設有 10 個埤塘，141 種鳥類、30 種昆蟲的豐富自然生態。

3. (3) 根據右圖，窯床為何有高低斜坡？①土木師傅丈量錯誤②避免內部淹水③讓堆疊的瓦坯能向後方微傾而不易倒塌。

4.  鳳梨工場建築中，拱頂中央的石塊為拱心石：牛眼窗（如左圖）為具有裝飾濃厚的圓窗，輔助採光功能。

5. 喜歡今天的遊程導覽嗎？讓你印象最深刻的是哪個地方？下次希望能到哪一處進行遊程導覽呢？
喜歡。 三和瓦窯。
美不世界。

備註：0509

108 年度佛光山學校財團法人高雄市普門高級中學
大手牽小手——我國高中生與大專院校外籍生交流計畫
《樹大便是美——大樹區在地文化導覽》學習單

班級： 73A 姓名： 葉銘文

1. 下淡水溪舊鐵橋由 24 節鋼桁架所組成，鋼桁架高 11.73 公尺，橋墩由 23 座清水紅磚和花崗石混砌而成，高約 9.5 公尺，全長 1526 公尺。最初為了軍事需要與運送製糖等原料物資，將原有高雄路段鐵路延伸至 屏東，由日人 飯田豐二 負責設計監造，終於 1914 年通車。

2. 舊鐵橋濕地公園於民國 91 年起政府挖掘人工埤塘，利用濕地植物及微生物的 淨水 功能，淨化廢水，占地將近 120 公頃，園區設有 10 個埤塘，141 種鳥類、30 種昆蟲的豐富自然生態。

3. (3) 根據右圖，窯床為何有高低斜坡？①土木師傅丈量錯誤②避免內部淹水③讓堆疊的瓦坯能向後方微傾而不易倒塌。

4.  鳳梨工場建築中，拱頂中央的石塊為拱心石：牛眼窗（如左圖）為具有裝飾濃厚的圓窗，輔助採光功能。

5. 喜歡今天的遊程導覽嗎？讓你印象最深刻的是哪個地方？下次希望能到哪一處進行遊程導覽呢？
喜歡。 拼砌石磚 不用 還很多地方沒去過。

備註：0509